Семко и семь проектов от Юрия

2017-2027

проект №4 – **МИКРОЗЕЛЕНЬ**

## РЕДИС ЛИСТОВОЙ САНГО

- От всходов до уборки в фазе семядольных листьев 5-6 дней.
- Семядольные листья фиолетовой окраски, черешки нежно-фиолетового цвета.
- Вкус микрозелени средне-острый, ближе к свежему редису.
- Норма высева 400-450 г/м$^2$.
- Урожайность 2,5-3 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 120 семян.

## РЕДИС ЛИСТОВОЙ РЕД КОРАЛ

- От всходов до уборки в фазе семядольных листьев 5-6 дней.
- Семядольные листья зелёной окраски, черешки кораллового цвета.
- Вкус микрозелени средне-острый, ближе к свежему редису.
- Норма высева 400-450 г/м$^2$.
- Урожайность 3-3,5 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 120 семян.

## РЕДИС ЛИСТОВОЙ ЧАЙНА РОУЗ

- От всходов до уборки в фазе семядольных листьев 5-6 дней.
- Семядольные листья светло-зелёной окраски, черешки нежно-розовые.
- Вкус микрозелени средне-острый, ближе к свежему редису.
- Норма высева 400-450 г/м$^2$.
- Урожайность 3-3,5 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 120 семян.

## КАПУСТА ЛИСТОВАЯ РЕД РАШЕН КАЛЕ

- От всходов до уборки в фазе семядольных листьев 6-7 дней.
- Семядольные листья зелёной окраски, черешки тёмно-розового цвета.
- Вкус микрозелени сбалансированный, свежей листовой капусты.
- Норма высева 150-200 г/м$^2$.
- Урожайность 1,2-1,6 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 300 семян.

## ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА (БОРАГО) ВЛАДЫКИНСКОЕ СЕМКО

- От всходов до уборки в фазе семядольных листьев 6-7 дней.
- Семядольные листья ярко-зелёные, черешки светло-зелёного цвета.
- Вкус микрозелени нейтральный, ближе к свежему огурцу.
- Норма высева 300-350 г/м$^2$.
- Урожайность 1,5-1,7 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 60 семян.

## НАСТУРЦИЯ
## РЕВОЛЮЦИЯ

•От всходов до уборки в фазе семядольных листьев 10-14 дней.
•Листья светло-зелёные, округлые, крупные.
•Вкус микрозелени пикантный, ближе к хрену и горчице, с лёгким сладковатым послевкусием.
•Норма высева 100-150 г/м$^2$.
•Урожайность 1,6-2,4 кг/м$^2$.
•В 1 грамме до 8 семян.

## РУКОЛА ДИКАЯ
## ЯЗЫК ДРАКОНА

- От всходов до уборки в фазе двух настоящих листьев 20 дней.
- Листья тёмно-зелёные, с тёмно-красными прожилками.
- Вкус микрозелени горчично-ореховый, с острыми нотками.
- Норма высева 3-5 г/м$^2$.
- Урожайность 0,8-1,0 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 4000 семян.

## РУКОЛА
## РОКОКО

- От всходов до уборки в фазе семядольных листьев 8-10 дней.
- Семядольные листья зелёной окраски, черешки белого цвета.
- Вкус микрозелени нейтральный, освежающий.
- Норма высева 100-200 г/м$^2$.
- Урожайность 0,7-1,4 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 370 семян.

## КАПУСТА КИТАЙСКАЯ
## ТА ЦОЙ

От всходов до уборки в фазе семядольных листьев 6-7 дней.
- Семядольные листья зелёной окраски, черешки светло-зелёного цвета.
- Вкус микрозелени слабоострый, пикантный, горчичный.
- Норма высева 100-200 г/м$^2$.
- Урожайность 1,2-1,6 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 500 семян.

## КАПУСТА КИТАЙСКАЯ
## ПАК ЧОЙ

- От всходов до уборки в фазе семядольных листьев 6-7 дней.
- Семядольные листья ярко-зелёные, черешки белого цвета.
- Вкус микрозелени острый, свежей листовой капусты.
- Норма высева 100-200 г/м$^2$.
- Урожайность 1,2-1,6 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 500 семян.

## АМАРАНТ РЕД КАЛУЛУ

- От всходов до уборки в фазе настоящих листьев 12-15 дней.
- Семядольные листья красно-фиолетовой окраски, черешки бело-розового цвета.
- Вкус микрозелени освежающий, ореховый, немного горьковатый.
- Норма высева 20-30 г/м$^2$.
- Урожайность 1-1,5 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 1500 семян.

## БАЗИЛИК ФИОЛЕТОВЫЙ РЕД РУБИН

- От всходов до уборки 9-10 дней.
- Семядольные листья тёмно-фиолетовой окраски, черешки светло-фиолетового цвета.
- Вкус микрозелени слегка жгучий, душистый, гвоздичный.
- Норма высева 80-120 г/м$^2$.
- Урожайность 0,9-1,3 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 700 семян.

## ГОРЧИЦА КРАСНАЯ ФРИНГЕД РЕД

- От всходов до уборки 7-8 дней.
- Семядольные листья красно-зелёной окраски, черешки бело-фиолетового цвета.
- Вкус микрозелени острый, горчичный с приятным послевкусием.
- Норма высева 100-150 г/м$^2$.
- Урожайность 1-1,5 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 625 семян.

## КАПУСТА ЯПОНСКАЯ МИЗУНА ЗЕЛЁНАЯ

- От всходов до уборки в фазе семядольных листьев 6-7 дней.
- Семядольные листья светло-зелёной окраски, черешки белого цвета.
- Вкус микрозелени слегка пряный, свежей листовой капусты.
- Норма высева 100-150 г/м$^2$.
- Урожайность 1,1-1,7 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 500 семян.

## КАПУСТА ЯПОНСКАЯ МИЗУНА РЕД

- От всходов до уборки 6-7 дней.
- Семядольные листья фиолетово-зелёные, черешки светло-зелёного цвета.
- Вкус микрозелени пикантный, пряный, ближе к листовой капусте.
- Норма высева 100-150 г/м$^2$.
- Урожайность 1,1-1,7 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 500 семян.

## РЕПА ЛИСТОВАЯ
## КОМАЦУНА ЗЕЛЁНАЯ

- От всходов до уборки 6-7 дней.
- Семядольные листья зелёные, с белыми прожилками, черешки светло-зелёного цвета.
- Вкус микрозелени нежный, практически без горчинки.
- Норма высева 150-200 г/м$^2$.
- Урожайность 1,4-2 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 500 семян.

## РЕПА ЛИСТОВАЯ
## КОМАЦУНА КРАСНАЯ

- От всходов до уборки 6-7 дней.
- Семядольные листья зелёные, с красными прожилками, черешки салатового цвета.
- Вкус микрозелени нежный, практически без горчинки.
- Норма высева 200-300 г/м$^2$.
- Урожайность 1,8-2,7 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 500 семян.

## КОРИАНДР
## КРЫЛАТСКИЙ СЕМКО

- От всходов до уборки 14-16 дней.
- Семядольные листья вытянутые, зелёной окраски, черешки длинные, салатового цвета.
- Вкус микрозелени пряный, с сильным послевкусием.
- Норма высева 450-550 г/м$^2$.
- Урожайность 0,4-0,5 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 110 семян.

## ПЕРИЛЛА (ШИСО)
## ЗЕЛЁНАЯ

- От всходов до уборки в фазе семядольных листьев 14-16 дней.
- Семядольные листья зелёной окраски, черешки светло-зелёного цвета.
- Вкус микрозелени анисовый, с лёгкими мятными нотками.
- Норма высева 150-200 г/м$^2$.
- Урожайность 1,5-2 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 500 семян.

## ПЕРИЛЛА (ШИСО)
## КРАСНАЯ

- От всходов до уборки в фазе двух настоящих листьев 20 дней.
- Листья тёмно-красные, с зелёными вкраплениями.
- Вкус микрозелени анисовый, с лёгкими мятными нотками.
- Норма высева 15-20 г/м2.
- Урожайность 0,8-1,0 кг/м2.
- В 1 грамме до 500 семян.

## ГОРЧИЦА ЛИСТОВАЯ
## АРИГАТО

- От всходов до уборки 7-8 дней.
- Семядольные листья зелёные, с красными прожилками, черешки белого цвета.
- Острый, горчичный вкус микрозелени.
- Норма высева 100-150 г/м$^2$.
- Урожайность 0,8-1,2 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 625 семян.

## КАПУСТА ЛИСТОВАЯ (КАЛЕ)
## ТИНТОРЕТО

- От всходов до уборки в фазе семядольных листьев 7-8 дней.
- Семядольные листья зелёные, черешки светло-зелёного цвета.
- Вкус микрозелени нейтральный, ранней свежей капусты.
- Норма высева 300-350 г/м$^2$.
- Урожайность 1,2-1,4 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 300 семян.

## КРЕСС-САЛАТ
## ДАНСКИЙ

- От всходов до уборки в фазе семядольных листьев 7-8 дней.
- Семядольные листья ярко-зелёные, черешки белого цвета.
- Вкус микрозелени многогранный, с пикантно-горчичным послевкусием.
- Норма высева 250-300 г/м$^2$.
- Урожайность 1-1,3 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 550 семян.



## ЛУК-БАТУН
## ИШИКУРА

- От всходов до уборки 9-12 дней.
- Листья ярко-зелёной окраски, тонкие, гладкие, прямостоячие.
- Вкус микрозелени средне-острый, с нежным луковым вкусом и ароматом.
- Норма высева 100-150 г/м$^2$.
- Урожайность 0,3-0,45 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 450 семян.

## МАНГОЛЬД КРАСНЫЙ
## РУБИ РЕД

- От всходов до уборки 10-14 дней.
- Семядольные листья зелёные, с красными прожилками, черешки розового цвета.
- Сладковато-терпкий, насыщенный вкус свеклы.
- Норма высева 400-500 г/м$^2$.
- Урожайность 0,5-0,6 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 55 семян.

## ЩАВЕЛЬ
## САНГВИНИК

- От всходов до уборки 20-25 дней.
- Листья светло-зелёные, с красноватой жилкой, гладкие.
- Молодые листья с приятным кисловатым вкусом, достаточно сочные.
- Норма высева 5-7 г/м$^2$.
- Урожайность 1,5-2 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 1000 семян.

## КЕРВЕЛЬ
## ИЗМАЙЛОВСКИЙ СЕМКО

- От всходов до уборки 8-10 дней.
- Семядольные листья тёмно-зелёной окраски, черешки бело-коричневого цвета.
- Вкус микрозелени пряный, с тонким ароматом аниса.
- Норма высева 100-150 г/м$^2$.
- Урожайность 0,4-0,6 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 400 семян.

## МЕЗЕМБРИАНТЕМУМ
## ОРИГИНАЛ

- От всходов до уборки в фазе семядольных листьев 10-12 дней.
- Семядольные листья зелёной окраски, черешки белого цвета.
- Вкус микрозелени нежный, освежающий, с лёгкой кислинкой.
- Норма высева 75-100 г/м$^2$.
- Урожайность 0,75-1 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 3200 семян.

## СПИЛАНТЕС ОГОРОДНЫЙ
## САМБА

- От всходов до уборки 20-25 дней.
- Листья светло-зелёной окраски, черешки светло-зелёного цвета.
- Необычный жгучий вкус, с приятным «обезболивающим» послевкусием.
- Норма высева 10-50 г/м$^2$.
- Урожайность 0,1-0,35 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 4300 семян.

## СОЛЕРОС
## ЭСТЕТ

- От всходов до уборки 25-30 дней.
- Листья тёмно-зелёной окраски, сегментарные, прямостоячие.
- Вкус микрозелени солоноватый, ближе к морским водорослям, шпинату и спарже.
- Норма высева 10-20 г/м$^2$.
- Урожайность 0,2-0,5 кг/м$^2$.
- В 1 грамме до 2300 семян.

# МИКРОЗЕЛЕНЬ (MICROGREENS)

Микрозелень – это растения в фазе развитого стебля от корневой шейки до зачатков первичных листьев, растущее на каком-либо субстрате. Проще говоря, это съедобные маленькие растения, которым дают дорасти до пары настоящих листьев.

Ежедневное употребление микрозелени: укрепляется иммунитет, повышается выносливость и трудоспособность, улучшается работа эндокринной системы, укрепляется нервная система.

## СЕМЕНА ОТ СЕМКО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МИКРОЗЕЛЕНИ

Оптимальный на 2020-2027 год ассортимент семян овощных и пряно-вкусовых культур для всех категорий производителей микрозелени.

Разнообразная цветовая гамма и оригинальный вкус у листьев и черешков для всех категорий потребителей микрозелени.

Возможность использования в производстве микрозелени семян редких культур – мезембриантемума, спилантеса и солероса.

129626 г. Москва, Рижский пр. 3 Тел: (495) 686-0475, 682-8286
E-mail: semcojunior@mail.ru, semco_opt@mail.ru Сайт: semco.ru
instagram: semco_ junior, semco_microgreens YouTube: Агрофирма Семко