

Препараты для защиты от болезней и вирусов

Болезнь	Культура	Препарат	Рекомендации по применению
Мучнистая роса Альтернариоз Фитофтороз Различные виды Бактериозов	Перец, томат, баклажан	Алирин Гамаир	Опрыскивание, полив растений в период вегетации в начале цветения и плодообразование
		Ордан	Опрыскивание растений в период вегетации
		Строби	Опрыскивание растений в период вегетации
Мучнистая роса Различные виды Бактериозов	Огурец, арбуз, тыква, дыня, кабачок	Алирин Гамаир	Опрыскивание, полив растений в период вегетации в начале цветения и плодообразование
		Строби	Опрыскивание растений в период вегетации
Корневые и прикорневые гнили	Перец, томат, баклажан, огурец, арбуз, тыква, дыня, кабачок, морковь, свёкла, редька, виды капуст	Алирин Гамаир	Пролив почвы перед посевом/высадкой рассады
		Трихоцин	Пролив почвы суспензией перед высадкой рассады
		Глиокладин	Внесение 1 таблетки в лунки перед высадкой рассады
Черная ножка	Огурец, арбуз, тыква, дыня, кабачок, капуста	Гамаир	Пролив почвы перед посевом/высадкой рассады
		Трихоцин	Пролив почвы суспензией перед высадкой рассады
Пероноспороз (Ложная Мучнистая Роса)	Огурец, Лук	Ордан	Опрыскивание, полив растений в период вегетации при появлении симптомов
		Гамаир	Опрыскивание, полив растений в период вегетации при появлении симптомов
		Строби	Опрыскивание, полив растений в период вегетации при появлении симптомов
Парша Монилиоз	Яблоня, Груша и косточковые культуры	Гамаир	Опрыскивание, полив растений в период вегетации в фазах розовый бутон, после цветения
		Ордан	Опрыскивание растений в период вегетации
		Строби	Опрыскивание, полив растений в период вегетации в фазах розовый бутон, после цветения
Серая гниль	Перец, томат, баклажан, огурец, арбуз, тыква, дыня, кабачок	Гамаир	Опрыскивание, полив растений в период вегетации в начале цветения и плодообразование
Белая гниль	Перец, томат, баклажан	Гамаир	Опрыскивание, полив растений в период вегетации в начале цветения и плодообразование
Различные вирусные заболевания	Все культуры	Фармайод	Дезинфекция теплиц после уборки растений/ перед высадкой, посевом Капельный полив под корень

Препараты для защиты от вредителей

Вредитель	Культура	Препарат	Рекомендации по применению
Тля Табачный трипс Белокрылка	Все культуры	Актара	Внесение под корень Опрыскивание в период вегетации
Паутинный клещ, трипс	Все культуры	Фитоверм Форте	Опрыскивание в период вегетации
		Актара	Внесение под корень Опрыскивание в период вегетации
Колорадский жук	Перец, томат, баклажан, картофель	Актара	Опрыскивание в период вегетации
Капустная совка	Все виды капуст	Фитоверм Форте	Опрыскивание в период вегетации
Капустная муха Крестоцветные блошки	Все виды капуст	Актара	Опрыскивание в период вегетации
		Почин	Внесение на поверхность почвы с заделкой до посева
		Мухоед	Внесение на поверхность почвы при высадке рассады
Муравьи	Все культуры	Брос	Нанесение порошка или раствора на место обитания муравьев
Почвенные мушки Грибные комарики Бороздчатый долгоносик	Все культуры	Мухоед	Внесение на поверхность почвы вокруг растений

Стимуляторы роста и образования плодов, прилипатели.

Препарат	Рекомендации по применению
Эпин	Замачивание семян овощных культур на 2-4 часа в растворе Опрыскивание растений раствором перед возвратными заморозками Опрыскивание растений раствором при стрессовых ситуациях
Циркон	Замачивание семян овощных культур на 2-4 часа в растворе Опрыскивание растений в фазу всходов, бутонизации, цветения до образования плодов для стимуляции роста и развития «Реанимация» растений Опрыскивание раствором для защиты от грибных и вирусных заболеваний
Эджис микрогранулы	Перемешивание гранул с почвой при подготовке грунта Нанесение гранул на корневую систему рассады
Максифол Динамикс	Обработка растений для защиты от стрессовых ситуаций, а также для стимуляции роста и развития
Корней	Полив растений под корень для стимуляции корнеобразования
Цветень	Обработка растений в начале цветения для активизация ростовых и формообразовательных процессов, повышения завязываемости плодов, увеличения выхода ранней продукции, повышения урожайности.
Липосам	Предпосевная обработка семян Опрыскивание растений СОВМЕСТНО с другими препаратами и удобрениями для повышения их эффективности

Удобрения

Название	N:P:K	Рекомендации по применению
Плантафид	<u>30:10:10</u>	Опрыскивание растений или корневая подкормка в период выращивания рассады и в начале вегетации.
	<u>20:20:20</u>	Опрыскивание растений или корневая подкормка в течении всего вегетационного периода
	<u>10:54:10</u>	Опрыскивание растений или корневая подкормка в период начала цветения, плодоношения, а также для лучшего корнеобразования.
	<u>5:15:45</u>	Опрыскивание растений или корневая подкормка в период плодоношения и до конца вегетации
Агромастер	<u>18:18:18</u>	Опрыскивание растений или корневая подкормка в течении всего вегетационного периода
	<u>13:40:13</u>	Опрыскивание растений или корневая подкормка в период начала цветения, плодоношения, а также для лучшего корнеобразования.
	<u>3:11:38</u>	Опрыскивание растений или корневая подкормка в период плодоношения и до конца вегетации
<u>Кальциевая Селитра</u>	N – 14,9: Ca - 27	Применяется для профилактики от ВЕРШИННОЙ ГНИЛИ! Опрыскивание растений или корневая подкормка в период начала цветения первой кисти и до конца вегетации

Препараты и удобрения от компании «Органик Микс»

Название	Рекомендации по применению
<u>Удобрение для клубники и ягодных</u>	Используется для корневой подкормки в течении всего вегетационного периода
<u>Удобрение для огурцов</u>	Используется для корневой подкормки в течении всего вегетационного периода
<u>Удобрение для томатов</u>	Используется для корневой подкормки в течении всего вегетационного периода
<u>Универсальное удобрение</u>	Используется для корневой подкормки в течении всего вегетационного периода
<u>Удобрение осеннее</u>	Используется для корневой подкормки в конце вегетационного периода перед подготовкой почвы к зиме
<u>Морской коктейль</u>	Используется для корневой подкормки в течении всего вегетационного периода для лучшего роста и развития растений
<u>Аминорост</u>	Полив под корень и опрыскивание по листу для стимуляции роста и развития растений, а также при стрессовых ситуациях
<u>Биокорень</u>	Полив растений под корень для стимуляции корнеобразования
<u>Кальцегарден</u>	Используется для раскисления почвы перед высадкой рассады/посевом семян, а также содержит кальций и магний
<u>Костная мука</u>	Используется для раскисления почвы перед высадкой рассады/посевом семян, а также содержит азот и фосфор
<u>Кислон</u>	Используется для ЗАкисления почвы перед высадкой рассады/посевом семян